

بررسی تأثیر روش‌های مختلف شستشوی نهایی بر میزان خروج دبri و محلول شوینده‌ی کanal از انتهای آپکس

* Abbas Delvarani¹, Poorya Shahab², Sohrab Toursavadkouhi^{3*}

¹ استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

² دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

³ مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ ارائه مقاله: ۱۴۰۲/۳/۱۵ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۶/۲۸

The Effect of Different Final Irrigation Techniques on Apical Extrusion of Irrigation Solution and Debris

Abbas Delvarani¹, Poorya Shahab², Sohrab Toursavadkouhi^{3*}

¹ Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Undergraduate Student, School of Dentistry, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Dental Material Research Center, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received: 5 June 2023 , Accepted: 19 September 2023

Background: Various stimuli may be extruded from the apical foramen and can harm the periapical tissue. Therefore, this study evaluated the effect of different final irrigation methods on the extrusion of debris and irrigation solution from the apical foramen.

Method and Materials: This experimental *in-vitro* study was performed on 44 mesiobuccal root canals of extracted human maxillary and mandibular teeth with a curvature of less than 25 degrees. First, they were randomly divided into four equal groups, including flat open end, side vented, bevel, and ultrasonic system. Then a cube of standard floral foam, with normal dimensions, was attached to each sample to simulate a partial resistance of periapical tissue. The amount of debris and solution extruded from the apical foramen was measured by weighing these floral foam cubes. Differences in extrusion of debris and detergent solution between experimental groups were analyzed by one-way ANOVA test.

Results: Based on the obtained results, in the ultrasonic group, the difference in the weight of the extruded debris with the flat open needle group and the side vent needle group was significant ($P<0.001$). In the open-end needle group, the difference in the weight of the extruded debris with the ultrasonic group, the bevel group, and the side vent needle group showed a statistically significant difference ($P<0.001$).

Conclusion: According to the findings of the present study, the amount of extruded debris and solution from the lowest to the highest belonged to the irrigation with the one-sided needle, bevel, ultrasonic, and flat-open needle.

Keywords: Apical extrusion, ultrasonic, sodium hypochlorite, Irrigation needle

*Corresponding Author: s_savadkouhi@iautmu.ac.ir

➤ Please cite this paper as: Delvarani A, Shahab P, Toursavadkouhi S . "The effect of different final irrigation techniques on apical extrusion of irrigation solution and debris". *J Mash Dent Sch* 2024,48(1):505-12.

➤ DOI: 10.22038/jmds.2023.23026

* مؤلف مسؤول، نشانی: گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

Email :s_savadkouhi@iautmu.ac.ir

چکیده

مقدمه: محرك‌های مختلفی ممکن است از فورامن اپیکال خارج شود که واکنش نامطلوبی را در ناحیه اپیکال ایجاد کنند. لذا در این تحقیق، تأثیر روش‌های مختلف شستشوی نهایی بر میزان خروج دبری و محلول شوینده از انتهای اپیکال بررسی شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت تجربی - آزمایشگاهی، بر روی ۴۴ ریشه‌ی مزبوب اپیکال دندان‌های مولر فک بالا و پایین کشیده شده انسان، با انحنای کمتر از ۲۵ درجه انجام گرفت. ابتدا نمونه‌ها به صورت تصادفی به ۴ گروه ۱۱ عددی شامل شامل شستشو با سوزن با انتهای باز، شستشو با سوزن یکطرفه منفذ دار، شستشو با سوزن بول، شستشو با سیستم اولتراسونیک تقسیم شدند. سپس یک قطعه مکعب از فلورال فوم، با ابعاد استاندارد، به هر نمونه وصل شد تا یک مقاومت جزئی بافت پری اپیکال شیبیه سازی شود. میزان خروج دبری و محلول از انتهای کanal با وزن گیری این مکعب ها محاسبه شد. تفاوت در اکستروژن دبری‌ها و ماده‌ی شستشو دهنده در بین گروه‌های آزمایش با تست one-way ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: براساس نتایج بدست آمده، در گروه شستشوی اولتراسونیک، اختلاف وزن نمونه‌ها با گروه شستشو با سوزن باز مسطح و گروه شستشو با سوزن یکطرفه منفذ دار، از لحاظ آماری اختلاف معناداری را نشان می‌داد ($P < 0.001$). در گروه شستشو با سوزن با انتهای باز، اختلاف وزن نمونه‌ها با گروه شستشوی اولتراسونیک، گروه شستشو با سوزن بول و گروه شستشو با سوزن یکطرفه منفذ دار از لحاظ آماری اختلاف معناداری را نشان می‌داد. ($P < 0.001$)

نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های بدست آمده، میزان اکستروژن دبری و محلول در گروه‌های مورد آزمایش به ترتیب از کمترین به بیشترین در گروه شستشو با سوزن یکطرفه منفذ دار، بول، شستشو با سیستم اولتراسونیک و سوزن با انتهای باز بود.

کلمات کلیدی: اکستروژن اپیکال، اولتراسونیک، سدیم هیپوکلریت، سوزن شستشو

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال ۱۴۰۳ / دوره ۴۸ / شماره ۱: ۱۲-۵۰۰.

مقدمه

فاکتور شامل: آناتومی اپیکال، نوع و سایز سوزن شستشو دهنده، عمق قرارگیری سوزن، میزان تقارب و سایز آماده سازی اپیکال و تکنیک اینسترومیشن بستگی دارد.^(۱) طراحی نوک سوزن بر الگوی جریان یافتن ماده‌ی شستشو دهنده، سرعت جریان و فشار به دیواره‌ی اپیکال کanal که پارامترهای مهمی در مؤثر واقع شدن و اینمی شستشو هستند، تأثیر دارد.^(۲) تکنیک و شستشو به روش اولتراسونیک، روشی بسیار پیشرفته و گران قیمت برای بهبود نفوذ محلول به کanal ریشه است.^(۳) برای جلوگیری از خروج محلول از نواحی پری اپیکال، سوزنهای با سوراخ جانبی (side vented) ایجاد شده‌اند تا خطر آسیب دیدگی

شستشوی کanal ریشه بخش مهمی از مراحل تمیز کردن کanal برای از بین بردن باکتری‌ها، دبری‌ها و بافت نکروزه به شمار می‌رود. انجام موفقیت آمیز این مرحله تأثیر بسزایی در موفقیت درمان و بهبود پیش آگهی طولانی مدت آن دارد^(۴). وقتی درمان اندوداتیک انجام می‌گیرد، محرك‌های مختلفی ممکن است از فورامن اپیکال خارج شود. مواد پرکننده، بافت نکروتیک باکتری‌ها یا مواد شوینده می‌توانند واکنش نامطلوبی همچون التهاب را در ناحیه پری اپیکال ایجاد کنند.^(۲) احتمالاً اکستروژن ماده‌ی شستشو دهنده و دبری دلیل اصلی تشدید این التهاب می‌باشد. همچنین می‌تواند باعث درد شدید، سوزش، ادم، التهاب پری اپیکال و تأثیر در ترمیم ضایعه شود.^(۳) اکستروژن دبری‌ها به چند

منفذ دار (side vented) گروه ۳: شستشو با یک سوزن شستشو (bevel) گروه ۴: شستشو با استفاده از سیستم اولتراسونیک در ابتدا ۴۴ دندان مولر کشیده شده فک بالا و پایین انسان تهیه شد. پس از دستیابی به حفره‌ی پالپ و برداشتن بافت‌های نرم، فایل K شماره ۱۰ در کanal مزیوباکال قرار گرفت تا اینکه نوک آن در رأس ریشه کمی قابل مشاهده باشد و طول کارکرد کanal ۱ میلی متر کوتاه‌تر از اپکس مشخص شد. اندازه‌ی تنگه اپیکالی با پیشبرد یک فایل k شماره ۲۰ به طول کارکرد کنترل شد. اگر نوک فایل شماره ۲۰ فراتر از فرمان اپیکال می‌بود، دندان‌ها حذف می‌شدند. قبل از آماده سازی کanal ریشه، برای تعیین انحنای کanal، هر دندان با یک فایل # K15 درون کanal رادیوگرافی شد. هر دندان طبق درجه خمیدگی ریشه طبقه بندی شد: زاویه‌ی انحنای مساوی یا کمتر از ۱۰ درجه (انحنای خفیف) یا زاویه‌ی انحنای ۱۱ درجه تا ۲۵ (انحنای متوسط). قبل از اینسترومیشن کanal ریشه، یک سوم کرونال هر کanal با استفاده از متنه‌های گیتس گلادین (Gates Glidden, Dentsply ۴-۲) فلیر گردید. قسمت آپیکال کanal ریشه با استفاده از چهار اینسترومیت دستی (Dentsply k_file) تا قطر نهایی # ۳۰ شکل داده شد. طول باقیمانده‌ی کanal به تدریج با افزایش اندازه‌ی فایل فلیر شد. فایل‌های روتاری به صورت single use استفاده شد. در طول اینسترومیشن، کanal ریشه با ۱ میلی لیتر هیپوکلریت سدیم % ۲/۵ (NaOCl) پس از هر تغییر فایل شستشو داده شد. یک قطعه مکعب از فلورال فوم (۲۰)، با بعد استاندارد، به هر نمونه وصل شد تا یک مقاومت جزئی بافت پری اپیکال شبیه سازی شود. سپس اطراف دندان لاستیک را بردم قرار گرفت تا مایع خروجی کرونال روی فلورال فوم نریزد. هر فلورال فوم سه بار متوالی وزن گیری

بافت به حداقل برسد. سوزن‌های با سوراخ جانبی و

انتهایی (flat open end) نتایج مشابهی در تمیز کردن قسمت آپیکال کanal ریشه نشان داده بودند.^(۷) با این حال، Kahn و همکاران^(۸) گزارش کرده‌اند که سوزن با سوراخ جانبی نسبت به سوزن‌های معمولی مؤثرتر هستند. با توجه به خلا اطلاعاتی موجود، این تحقیق در نظر داشت که تأثیر روش شستشو بر میزان اکستروژن اپیکال کanal را بررسی کند. به این منظور در این مطالعه چهار نوع روش شستشو شامل شستشو با سه نوع سوزن مختلف با سوراخ جانبی، بول، انتهای باز و شستشو با سیستم اولتراسونیک مورد مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

این مطالعه بعد از تصویب در کمیته پایان نامه‌ها و کمیته اخلاق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، به صورت مداخله‌ای و از نوع تجربی آزمایشگاهی انجام گرفت. نمونه‌ها شامل دندان‌های مولر استخراج شده فک بالا و فک پایین انسان با اپکس سالم و با انحنای کمتر از ۲۵ درجه بود. این دندان‌ها در اتوکلاو قرار داده شدند و استریلیزاسیون آنها انجام گرفت. با توجه به نتایج مطالعه Mitchell⁽⁹⁾ و با در نظر گرفتن effect size = ۰/۰۵، $\alpha = ۰/۰۵$ ، $\beta = ۰/۲$ حداقل حجم، ۴۲ نمونه برآورد گردید که در نهایت برای هر کدام از ۴ گروه، ۱۱ نمونه در نظر گرفته شد. ریشه‌ی مزیوباکال دندان مولر فک بالا و پایین انسان، براساس نوع سوزن مورد استفاده، به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند:

گروه ۱: شستشو با یک سوزن مسطح باز

گروه ۲ : شستشو با سوزن یکطرفه (flat open end)

واریانس، با تست one way ANOVA مورد تحلیل قرار گرفتند.

با استفاده از Tukey HSD، داده‌های گروه‌های آزمایش دو به دو با یکدیگر مقایسه شدند.

یافته‌ها

جدول ۱، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر اختلاف وزن نمونه‌های ۴ گروه مورد آزمایش در حدود اطمینان ۹۵٪ را نشان می‌دهد. اختلاف وزن اولیه و نهایی بین نمونه‌های گروه شستشوی اولتراسونیک، سطح باز ۲۶۳/۰۲ ± ۲۲۶۹/۰۹ میلی گرم، شستشو با سوزن باز مسطح، ۲۷۷/۲۹ ± ۳۳۰/۱۸ میلی گرم، شستشو با سوزن یک طرفه منفذ دار، ۲۱۱۹/۲۷ ± ۳۱۱/۲۹ bevel میلی گرم، شستشو با سوزن یک طرفه منفذ دار، ۱۰۸۲ ± ۳۰۴ میلی گرم بود. با توجه به آنالیز واریانس با $P < 0.001$ که نشان دهنده‌ی معنا دار بودن آنالیز بود، اختلاف معناداری میان حداقل یک گروه با گروه‌های دیگر وجود داشت.

در جدول ۲، برای بررسی این که کدام گروه‌ها با یک دیگر اختلاف معنا داری دارند، از تست آماری Tukey HSD استفاده شد.

نمودار ۱، اختلاف وزن گروه‌های مورد آزمایش را در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد.

شد و میانگین وزن اولیه محاسبه گردید. با چسب سیانوآکریلات سد لاستیکی (رابرد) و سطوح ریشه مهر و موم گردید و حفره دستری کanal ریشه به صورت کرونالی در معرض دید قرار گرفت. دندان‌ها تا محل اتصال سمان و مینا در فوم قرار داده شدند. تمام مکعب‌ها با یک فیلم پلی وینیل کلرید (PVC) پوشانده شدند تا از هدر رفتن مواد اکسترود شده جلوگیری شود. از ۵ میلی لیتر EDTA % ۱۷ میلی لیتر NaOCL % ۲/۵ و ۵ میلی لیتر آب م قطر در شستشوی نهایی ریشه استفاده گردید.

نوک سوزن‌های شستشو به صورت آپیکال در ۳ میلی متر از طول کار قرار داده شدند و سوزن به طور مداوم ۲-۱ میلی متر در جهت آپیکال به کرونال در حین شستشو پالس گردید. در شستشو به روش اولتراسونیک از یک دستگاه Varios 970 با مدل NE255 با استفاده از یک u-file که از شماره ۱۵ تا ۲۰ روی سه نظام سوار می‌شود، شستشوی کanal انجام گرفت. جریان شستشو به سرعت ثابت ۰/۲ میلی لیتر در ثانیه توسط زمان سنج کنترل و استانداردسازی شد. بعد از شستشوی نهایی، دندان‌ها از دستگاه خارج شده و هر فلورال فوم سه بار در مقیاس دقیق وزن گیری گردید. برای تعیین میزان مواد اکسترود شده، اختلاف وزن بین نتایج اولیه و نهایی محاسبه شد.

داده‌های بدست آمده در این تحقیق پس از بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده‌ها و بررسی فرض برابری


جدول ۱: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر وزن نمونه‌ها در چهار گروه تحت آزمایش

حداکثر	حداقل	انحراف معیار \pm میانگین	تعداد	گروه‌ها
۲۷۱۳	۱۸۴۶	۲۲۶۹ ± ۲۶۳	۱۱	اولتراسونیک
۳۸۷۴	۲۹۶۵	۳۳۰۰ ± ۲۷۷	۱۱	سوزن انتهایی باز مسطح
۲۵۹۰	۱۶۲۶	۲۱۱۹ ± ۳۱۱	۱۱	سوزن بول
۱۶۱۰	۶۷۴	۱۰۸۲ ± ۳۰۴	۱۱	سوزن یکطرفه منفذ دار

۳۸۷۴	۶۷۴	۲۱۹۲ ± ۸۴۲	۴۴	کل
------	-----	----------------	----	----

جدول ۲: مقایسه اختلاف دو به دوی وزن نمونه ها در چهار گروه مورد آزمایش

گروهها	میانگین	سوزن انتهای باز مسطح	سوزن بول	سوزن با سوراخ جانبی
اولتراسونیک	۲۲۶۹	-۱۰۳۱/۰.۹*P<۰/۰۰۰۱	۱۴۹/۸۱P=۰/۶۲۲	۱۱۸۷/۹۰*P<۰/۰۰۰۱
سوزن انتهای باز مسطح	۳۳۰۰/۱۸	-----	۱۱۸۰/۹۰*P<۰/۰۰۰۱	۲۲۱۸/۱۸*P<۰/۰۰۰۱
سوزن بول	۲۱۱۹/۳۱۱	-----	-----	۱۰۳۷/۲۷*P<۰/۰۰۰۱
سوزن یکطرفه منفذ دار	۱۰۸۲	-----	-----	-----



نمودار ۱: نمودار توصیفی اختلاف وزن گروه های مورد آزمایش در مقایسه با یکدیگر

انتهای باز باز بود که البته بین دو گروه شستشو با سیستم اولتراسونیک و بول تفاوت معنی داری وجود نداشت.

شستشوی کanal ریشه بخش مهمی از مراحل تمیز کردن کanal برای از بین بردن باکتری ها، دبری ها و بافت نکروزه به شمار می رود. انجام موفقیت آمیز این مرحله تأثیر بسزایی در موفقیت درمان و بهبود پیش آگهی طولانی مدت آن دارد.^(۱)

احتمالاً اکستروژن ماده ای شستشو دهنده و دبری دلیل

بحث

مطالعه حاضر، با هدف بررسی تأثیر ۴ روش مختلف شستشوی نهایی شامل شستشو با یک سوزن با انتهای باز، سوزن شستشو با سوراخ جانبی ، سوزن شستشو بول و شستشو با استفاده از سیستم اولتراسونیک بر میزان اکستروژن دبری و محلول از انتهای اپیکال کanal انجام شده است. در این مطالعه، به ترتیب از کمترین به بیشترین میزان اکستروژن دبری و محلول در گروه شستشو با سوزن بول، سوراخ جانبی، شستشو با سیستم اولتراسونیک و سوزن با

و نهایی مکعب‌های فلورال فوم توسط ترازوی دیجیتال با دقیقه ۰/۰۰۱ گرم استفاده شده است.

Silva و همکاران^(۱۲) مطالعه‌ای را برای بررسی تأثیر نوع سوزن شستشو، انحنای کanal ریشه و قطر نهایی اپیکال کanal بر روی دبری‌های پری اپیکال و اکستروژن ماده شستشو دهنده در طول کanal‌های ریشه‌ای در سه گروه شامل سوزن باز مسطح (flat open end)، سوزن یکطرف منفذ دار (side vented)، سوزن دو طرف منفذ دار منفذ دار (double side vented) انجام دادند. نتیجه بر این قرار بود که مقدار مواد اکسترود شده در بین سه گروه به طور قابل ملاحظه‌ای تفاوت داشت. مقدار مواد اکسترود شده از سوزن دو طرفه منفذ دار به طور قابل توجهی کمتر از سوزن با انتهای باز بود، اما هیچ تفاوتی با سوزن سوراخ جانبی گزارش نگردید. به علاوه، این گزارش نشان داد سوزن‌های دو طرفه منفذدار کمترین اکستروژن را به بافت‌های پری اپیکال وارد کردند و نوع سوزن شستشو بیشترین تأثیر را در اکستروژن به بافت پری اپیکال داشته است که این نتایج در توافق با مطالعه حاضر میباشد.^(۱۲)

Iriboz و همکاران^(۱۰) مطالعه‌ای را برای مقایسه ای اکستروژن آپیکال هیپوکلریت سدیم در چهار روش مختلف شستشو با سوزن گیج ۲۷، فایل خودتنظیم (SAF)، شستشوی اولتراسونیک غیرفعال (PUI)، و سیستم شستشوی نهایی کanal‌های ریشه انجام دادند. نتایج نشان داد با وجودی که گروه SAF اکستروژن قابل توجهی نشان نمی‌داد، درصد اکستروژن در گروه شستشوی سوزن به طور قابل توجهی بیشتر بود. در گروه شستشوی اولتراسونیک غیرفعال (PUI)، تفاوت چندانی با گروه شستشوی سوزن مشاهده نشد. گروه EndoVac به طور قابل توجهی مقدار

اصلی تشدید التهاب پری اپیکال بعد از درمان ریشه می‌باشد که می‌تواند باعث درد شدید، سوزش، ادم، التهاب پری اپیکال و تأخیر در ترمیم ضایعه شود.^(۳) یکی از فاکتورهای اثرگذار بر میزان اکستروژن، نوع سوزن شستشو دهنده میباشد^(۴) یکی از سوزن‌هایی که برای جلوگیری از خطر آسیب دیدگی بافت استفاده میشود، سوزن‌های یکطرفه منفذ دار میباشد^(۷) که در مطالعه حاضر نیز استفاده از این سوزن کمترین میزان اکستروژن دبری و محلول را نشان داده است.

یکی از جدیدترین روش‌های شستشوی کanal سیستم شستشوی اولتراسونیک میباشد^(۱) که در مطالعه حاضر یکی از بیشترین میزان‌های اکستروژن اپیکالی را نشان داد. در مطالعات مختلف، روش‌های متفاوتی برای اندازه گیری میزان اکستروژن دبری و محلول حین شستشوی کanal استفاده شده است. به عنوان مثال در مطالعه iriboz و همکاران^(۱۰) میزان اکستروژن دبری و محلول، ۲۰ دقیقه پس از اولین شستشو، توسط عکس‌برداری دیجیتالی استاندارد اندازه گیری شد. عکس‌ها برای تعیین میزان اکستروژن (بیان شده توسط درصدی از کل پیکسل‌ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

در مطالعه دیگری که توسط Nielsen و همکاران^(۱۱) انجام گرفت، پس از اینسترومیشن و شستشو، دندان‌ها فیکس و دکلسفیفیه شدند و از طول کارکرد به طول ۱ میلی متر و ۳ میلیمتر سکشن داده شدند. سکشن‌های سریالی ساخته شده و به صورت دیجیتالی عکاسی شده اند. مقدار باقی مانده دبری‌ها به صورت درصد مساحت دربرگرفته شده‌ی لومن کanal مشخص شد.

در مطالعه حاضر با توجه به در دسترس بودن ترازوی دیجیتال، برای اندازه گیری میزان اکستروژن دبری و محلول پس از شستشوی نهایی، از اندازه گیری اختلاف وزن اولیه

Uzunoglu-Ozyrek و همکاران^(۱۴) در مطالعه ای که با هدف بررسی روش های مختلف شستشو بر میزان اکستروژن اپیکال انجام دادند.^(۱۴) نتایج مشابهی را با مطالعه حاضر درمورد شستشوی اولتراسونیک و سوزن گزارش کردند.

Karatas و همکاران^(۱۵) در مطالعه ای، روش های مختلف شستشو بر میزان اکستروژن اپیکال را بررسی کردند. نتایج بدست آمده از مقایسه ی سیستم شستشوی اولتراسونیک وسیستم شستشوی سرنگ و سوزن اختلاف معنی داری را نشان نمی داد که این یافته، مغایر نتایج مطالعه حاضر است. دلیل این مغایرت میتواند تفاوت در انواع سیستم های شستشوی استفاده شده و همچنین تفاوت در دندان های مورد بررسی باشد که در این مقاله بر خلاف مطالعه ی حاضر، از دندان های اینسایزور استفاده شده است.

یکی از مزیت های مطالعه ی حاضر این است که علاوه بر مقایسه ی دوروش کلی شستشو با سرنگ و سوزن و سیستم اولتراسونیک، سه نوع از سرسوزن های مختلف هم به طور جداگانه ارزیابی شده است. همچنین با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر تأکید ویژه ای بر استفاده از سرسوزن های با سوراخ جانبی به جای سرسوزن های با انتهای باز و بول دارد. با توجه به بالا بودن قیمت سیستم های شستشو دهنده ی اولتراسونیک^(۷) نتایج مطالعه ی حاضر نشان میدهد که استفاده از سوزن های با سوراخ جانبی میتواند جایگزین مناسبی برای شستشوی کanal از نظر اقتصادی باشد.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های بدست آمده، میزان اکستروژن دبری و محلول در گروه های مورد آزمایش به ترتیب از

اکستروژن پایین تری نسبت به سایر تکنیک ها نشان داد. نتایج مطالعه حاضر در خصوص مقایسه بین سیستم شستشوی اولتراسونیک و سوزن بول اختلاف معنی داری را نشان داد که این نتیجه در توافق با مطالعه Iriboz و همکاران^(۱۰) می باشد. یکی از مزیت های مطالعه حاضر مقایسه انواع سوزن های شستشو در بررسی میزان اکستروژن بود که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است.

Alkahtani و همکاران^(۷) مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثربخشی سیستم شستشوی EndoVac در مقایسه با سرنگ و سوزن با سوراخ جانبی و انتهای باز در رابطه با حذف دبری ها و کنترل محلول شستشو دهنده ای اکستروژن شده اپیکال انجام دادند. نتایج نشان داد سیستم شستشوی EndoVac کمترین مقدار اکستروژن را داشت و به دنبال آن روش سوزن سوراخ جانبی در رتبه بی بعدی قرار گرفت. تفاوت بین گروه ها از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه این مطالعه در مورد سوزن سوراخ جانبی با مطالعه حاضر مطابقت دارد.

Yeter و همکاران^(۱۳) مطالعه ای را با هدف مقایسه ی وزن دبری های اکستروژن شده اپیکال مرتبط با شکل دهی کanal با استفاده از فایل های K و سیستم Revo-S با استفاده از دو نوع مختلف سوزن، با انتهای باز و سوراخ جانبی انجام دادند. در نتایج، از نظر آماری تفاوت معنی داری بین فایل های K و سیستم RevoS مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بین نوع سوزن ها مشاهده شد، به این صورت که استفاده از سوزن های باز دبری های قابل توجهی نسبت به سوزن های سوراخ جانبی داشت که نتایج بدست آمده از مقایسه ی نوع سوزن ها در توافق با مطالعه حاضر میباشد.

تشکر و قدردانی

با سپاس فراوان از مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران جهت

همکاری و در اختیار گذاشتن فضا و امکانات پژوهشی
مورد نیاز در این مطالعه.

کمترین به بیشترین در گروه شستشو با سوزن سوراخ
جانبی، بول، شستشو با سیستم اولتراسونیک و سوزن با
انتهای باز بود. بنابراین در هنگام شستشوی کanal ریشه
بخصوص با محلولهای شستشوی دارای سمیت بافتی بالا
استفاده از سوزنهای با سوراخ جانبی ایمن تر میباشد.

منابع

1. Gulabivala K, Patel B, Evans G, Ng YL. Effects of mechanical and chemical procedures on root canal surfaces. *Endod Topic* 2005;10(1): 103–22.
2. Van der Sluis LW, Gambarini G, Wu MK, Wesselink PR. The influence of volume, type of irrigant and flushing method on removing artificially placed dentine debris from the apical root canal during passive ultrasonic irrigation. *Int Endod J* 2006; 39(6): 472–6.
3. Gernhardt CR, Eppendorf K, Kozlowski A, Brandt M. Toxicity of concentrated sodium hypochlorite used as an endodontic irrigant. *Int Endod J* 2004; 37: 272–80.
4. Altundasar E, Nagas E, Uyanik O, Serper. Debris and irrigant extrusion potential of 2 rotary systems and irrigation needles. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2011; 112(4): e31-5.
5. Shen Y, Gao Y, Qian W, Ruse ND, Zhou X, Wu H, et al. Three-dimensional numeric simulation of root canal irrigant flow with different irrigation needles. *J Endod* 2010; 36(5): 884-9.
6. Violich DR, Chandler NP. The smear layer in endodontics—a review. *Int Endod J* 2010; 43(1): 2-15.
7. Alkahtani A, Al Khudhairi TD, Anil S. A comparative study of the debridement efficacy and apical extrusion of dynamic and passive root canal irrigation systems. *BMC Oral Health* 2014; 14: 12.
8. Kahn FH, Rosenberg PA, Glikberg J. An in vitro evaluation of the irrigating characteristics of ultrasonic and subsonic handpieces and irrigating needles and probes. *J Endod* 1995; 21(5): 277-80.
9. Mitchell RP, Baumgartner JC, Sedgley CM. Apical Extrusion of Sodium Hypochlorite Using Different Root Canal Irrigation Systems. *J Endod* 2011;37(12),1677-1681.
10. İrboz E, Bayraktar K, Türkaydin D, Tarçın B. Comparison of Apical Extrusion of Sodium Hypochlorite Using 4 Different Root Canal Irrigation Techniques. *J Endod* 2015; 41(3): 380–4.
11. Benjamin A. Nielsen, DMD, and J. Craig Baumgartner. Comparison of the EndoVac System to Needle Irrigation of Root Canals. *J Endod* 2007; 33(5): 611-5.
12. Silva PB, Krolow AM, Pilownic KJ, Casarin RP, Lima RKP, Leonardo R de T, Pappen FG. Apical Extrusion of Debris and Irrigants Using Different Irrigation Needles. *Braz Dent J* 2016; 27(2): 192–5.
13. Yeter KY, Evcil MS, Ayrancı LB, Ersoy I. Weight of apically extruded debris following use of two canal instrumentation techniques and two designs of irrigation needles. *Int Endod J* 2013; 46(9): 795–9.
14. Uzunoglu-Özyürek E, Dik Güzel C, Dogan Buzoglu H. Effect of different irrigation methods in the presence of a separated instrument: an in vitro study. *Acta Odontol Scand* 2020; 78(6): 409-16.
15. Karatas E, Ozsu D, Arslan H, Erdogan AS. Comparison of the effect of nonactivated self-adjusting file system, Vibringe, EndoVac, ultrasonic and needle irrigation on apical extrusion of debris. *Int Endod J* 2015;48(4):317-22.